




## PROTOCOLO 2000 CON CDS

- Tome 1 cc/ml cada 1 hora por 10 horas al día, se irá aumentando cada día hasta un máximo de 5 cc/ml por hora 10 veces al día.
- Si es capaz de aumentar la cantidad por dosis sin tener reacciones, hágalo.
- Si tiene náusea, tome menos cc/ml pero no se detenga.

### MATERIALES A UTILIZAR:

1. Botella plástica de un buen material de medio litro o 700 ml dividir su botella en 10 partes iguales y marcar con un plumón, cubrir su botella con una tela oscura o cortar un calcetín por el talón y usar como protector de luz.

2. Jeringa de 10 ml.
3. CDS
4. Agua Purificada
5. Vaso mediano



DIVIDIR LA BOTELLA  
EN 10 PARTES IGUALES  
Y MARCAR CON UN  
PLUMON



SIEMPRE COMENZAR SU  
TRATAMIENTO CON CDS  
DESPUES DEL DESAYUNO; SI  
ESTA TOMANDO VITAMINAS  
C NO JUNTAR CON EL  
TRATAMIENTO, Y ESPERAR 2  
HORAS.

## COMIENZO DEL TRATAMIENTO

### DIA 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1. retire con una jeringa 1ml de CDS.
2. Agregue el CDS a un vaso mediano con agua purificada.
3. Ingerir la dosis inmediatamente.

#### Considere lo siguiente:

- Asegúrese que al beber la primera dosis haya tomado desayuno.
- Los horarios que a continuación se indican son a modo de ejemplo, usted puede iniciar la rutina a otra hora, sin embargo debe mantener la frecuencia cada 1 hora.
- Al tomar las dosis indicadas en el programa de horario propuesto, puede consumir alimentos con la precaución de que no tengan un alto contenido de vitamina C. (Ejemplo: jugo de naranja)
- Después de tomar la última dosis en la mañana, suspender sólo para almorzar. Luego, vuelva a tomar más dosis de acuerdo con el programa horario de la tarde.

### Propuesta de horario matinal para beber las dosis (en las mañanas, A.M.):

#### Preparación de las dosis por hora:

1. Comience agregado agua purificada a un vaso mediano hasta la mitad.
2. retire con una jeringa 1ml de CDS y agregar al vaso.
3. Ingerir la dosis inmediatamente.



9 AM: La primera dosis, después del desayuno 1 ml de CDS

10 AM: La segunda dosis 1 ml de CDS

11 AM: Tercera dosis 1 ml de CDS

12 AM: Cuarta dosis 1 ml de CDS

#### Horario de Almuerzo

**RECUERDE:** En este horario deje de tomar el CDS, descanse y empiece nuevamente en el programa horario sugerido de la tarde (vespertino, P.M.), que a continuación se detalla:

**IMPORTANTE:** Esta preparación para el día se debe mantener con su tapa cerrada y protegida de la luz. Respecto de esta última indicación se sugiere cubrir la botella con algún tipo de género de color negro.

#### "ATENCIÓN":

**Si tiene alguna duda consulte con la Representante autorizada para Chile, o el Promotor de la Salud que le entregó el CDS .**

4PM: Quinta dosis 1 ml de CDS

5PM: Sexta dosis 1 ml de CDS

6PM: Séptima dosis 1 ml de CDS

7PM: Octava dosis 1 ml de CDS

8PM: Novena dosis 1 ml de CDS

9PM: Decima dosis y ultima del día 1 ml de CDS

#### Opción de consumo de CDS ajustado a sus actividades.

#### Preparación de las dosis para todo un día en una botella:

1. Llene su botella con agua purificada y agregue 10 ml de CDS con una jeringa.
2. Luego marque con plumón y divida en 10 partes iguales el envase y tome una marca cada una hora





## DIA 7 - 8 - 9 - 10 - 11-12

1. retire con una jeringa 1,5 ml de CDS.
2. Agregue el CDS a un vaso mediano con agua purificada.
3. Ingerir la dosis inmediatamente.

### Considere lo siguiente:

- Asegúrese que al beber la primera dosis haya tomado desayuno.
- Los horarios que a continuación se indican son a modo de ejemplo, usted puede iniciar la rutina a otra hora, sin embargo debe mantener la frecuencia cada 1 hora.
- Al tomar las dosis indicadas en el programa de horario propuesto, puede consumir alimentos con la precaución de que no tengan un alto contenido de vitamina C. (Ejemplo: jugo de naranja)
- Después de tomar la última dosis en la mañana, suspender sólo para almorzar. Luego, vuelva a tomar más dosis de acuerdo con el programa horario de la tarde.

### Propuesta de horario matinal para beber las dosis (en las mañanas, A.M.):

#### Preparación de las dosis por hora:

1. Comience agregado agua purificada a un vaso mediano hasta la mitad.
2. retire con una jeringa 1,5 ml de CDS y agregar al vaso.
3. Ingerir la dosis inmediatamente.



9 AM: La primera dosis, después del desayuno 1,5 ml de CDS

10 AM: La segunda dosis 1,5 ml de CDS

11 AM: Tercera dosis 1,5 ml de CDS

12 AM: Cuarta dosis 1,5 ml de CDS

#### Horario de Almuerzo

**RECUERDE:** En este horario deje de tomar el CDS, descanse y empiece nuevamente en el programa horario sugerido de la tarde (vespertino, P.M.), que a continuación se detalla:

**IMPORTANTE:** Esta preparación para el día se debe mantener con su tapa cerrada y protegida de la luz. Respecto de esta última indicación se sugiere cubrir la botella con algún tipo de género de color negro.

#### “ATENCIÓN”:

**Si tiene alguna duda consulte con la Representante autorizada para Chile, o el Promotor de la Salud que le entregó el CDS.**

4PM: Quinta dosis 1,5 ml de CDS

5PM: Sexta dosis 1,5 ml de CDS

6PM: Séptima dosis 1,5 ml de CDS

7PM: Octava dosis 1,5 ml de CDS

8PM: Novena dosis 1,5 ml de CDS


9PM: Decima dosis y ultima del día 1,5 ml de CDS

 **Opción de consumo de CDS ajustado a sus actividades.**

#### Preparación de las dosis para todo un día en una botella:

1. Llene su botella con agua purificada y agregue 15 ml de CDS con una jeringa.

2. Luego marque con plumón y divida en 10 partes iguales el envase y tome una marca cada una hora



## DIA 13 al 20

1. retire con una jeringa 2 ml de CDS.
2. Agregue el CDS a un vaso mediano con agua purificada.
3. Ingerir la dosis inmediatamente.

### Considere lo siguiente:

- Asegúrese que al beber la primera dosis haya tomado desayuno.
- Los horarios que a continuación se indican son a modo de ejemplo, usted puede iniciar la rutina a otra hora, sin embargo debe mantener la frecuencia cada 1 hora.
- Al tomar las dosis indicadas en el programa de horario propuesto, puede consumir alimentos con la precaución de que no tengan un alto contenido de vitamina C. (Ejemplo: jugo de naranja)
- Después de tomar la última dosis en la mañana, suspender sólo para almorzar. Luego, vuelva a tomar más dosis de acuerdo con el programa horario de la tarde.

### Propuesta de horario matinal para beber las dosis (en las mañanas, A.M.):

#### Preparación de las dosis por hora:

1. Comience agregado agua purificada a un vaso mediano hasta la mitad.
2. retire con una jeringa 2 ml de CDS y agregar al vaso.
3. Ingerir la dosis inmediatamente.



9 AM: La primera dosis, después del desayuno 2 ml de CDS

10 AM: La segunda dosis 2 ml de CDS

11 AM: Tercera dosis 2 ml de CDS

12 AM: Cuarta dosis 2 ml de CDS

#### Horario de Almuerzo

**RECUERDE:** En este horario deje de tomar el CDS, descanse y empiece nuevamente en el programa horario sugerido de la tarde (vespertino, P.M.), que a continuación se detalla:

**IMPORTANTE:** Esta preparación para el día se debe mantener con su tapa cerrada y protegida de la luz. Respecto de esta última indicación se sugiere cubrir la botella con algún tipo de género de color negro.

#### "ATENCIÓN":

**Si tiene alguna duda consulte con la Representante autorizada para Chile, o el Promotor de la Salud que le entregó el CDS .**

4PM: Quinta dosis 2 ml de CDS

5PM: Sexta dosis 2 ml de CDS

6PM: Séptima dosis 2 ml de CDS

7PM: Octava dosis 2 ml de CDS

8PM: Novena dosis 2 ml de CDS

9PM: Decima dosis y ultima del día 2 ml de CDS

#### Opción de consumo de CDS ajustado a sus actividades.

#### Preparación de las dosis para todo un día en una botella:

1. Llene su botella con agua purificada y agregue 20 ml de CDS con una jeringa.
2. Luego marque con plumón y divida en 10 partes iguales el envase y tome una marca cada una hora





## DIA 21 al 30

1. retire con una jeringa 2,5 ml de CDS.
2. Agregue el CDS a un vaso mediano con agua purificada.
3. Ingerir la dosis inmediatamente.

### Considere lo siguiente:

- Asegúrese que al beber la primera dosis haya tomado desayuno.
- Los horarios que a continuación se indican son a modo de ejemplo, usted puede iniciar la rutina a otra hora, sin embargo debe mantener la frecuencia cada 1 hora.
- Al tomar las dosis indicadas en el programa de horario propuesto, puede consumir alimentos con la precaución de que no tengan un alto contenido de vitamina C. (Ejemplo: jugo de naranja )
- Después de tomar la última dosis en la mañana, suspender sólo para almorzar. Luego, vuelva a tomar más dosis de acuerdo con el programa horario de la tarde.

## Propuesta de horario matinal para beber las dosis (en las mañanas, A.M.):

### Preparación de las dosis por hora:

1. Comience agregado agua purificada a un vaso mediano hasta la mitad.
2. retire con una jeringa 2,5 ml de CDS y agregar al vaso.
3. Ingerir la dosis inmediatamente.



9 AM: La primera dosis, después del desayuno 2,5 ml de CDS

10 AM: La segunda dosis 2,5 ml de CDS

11 AM: Tercera dosis 2,5 ml de CDS

12 AM: Cuarta dosis 2,5 ml de CDS

### Horario de Almuerzo

**RECUERDE:** En este horario deje de tomar el CDS, descanse y empiece nuevamente en el programa horario sugerido de la tarde (vespertino, P.M.), que a continuación se detalla:

**IMPORTANTE:** Esta preparación para el día se debe mantener con su tapa cerrada y protegida de la luz. Respecto de esta última indicación se sugiere cubrir la botella con algún tipo de género de color negro.

### “ATENCIÓN”:

**Si tiene alguna duda consulte con la Representante autorizada para Chile, o el Promotor de la Salud que le entregó el CDS .**

4PM: Quinta dosis 2,5 ml de CDS

5PM: Sexta dosis 2,5 ml de CDS

6PM: Séptima dosis 2,5 ml de CDS

7PM: Octava dosis 2,5 ml de CDS


8PM: Novena dosis 2,5 ml de CDS

9PM: Decima dosis y ultima del día 2,5 ml de CDS

### Opción de consumo de CDS ajustado a sus actividades.

#### Preparación de las dosis para todo un día en una botella:

1. Llene su botella con agua purificada y agregue 25 ml de CDS con una jeringa.
2. Luego marque con plumón y divida en 10 partes iguales el envase y tome una marca cada una hora



## DIA 30 en adelante comunicarse con nosotros.

1. retire con una jeringa 3 ml de CDS.
2. Agregue el CDS a un vaso mediano con agua purificada.
3. Ingerir la dosis inmediatamente.

### Considere lo siguiente:

- Asegúrese que al beber la primera dosis haya tomado desayuno.
- Los horarios que a continuación se indican son a modo de ejemplo, usted puede iniciar la rutina a otra hora, sin embargo debe mantener la frecuencia cada 1 hora.
- Al tomar las dosis indicadas en el programa de horario propuesto, puede consumir alimentos con la precaución de que no tengan un alto contenido de vitamina C. (Ejemplo: jugo de naranja)
- Después de tomar la última dosis en la mañana, suspender sólo para almorzar. Luego, vuelva a tomar más dosis de acuerdo con el programa horario de la tarde.

## Propuesta de horario matinal para beber las dosis (en las mañanas, A.M.):

### Preparación de las dosis por hora:

1. Comience agregado agua purificada a un vaso mediano hasta la mitad.
2. retire con una jeringa 3 ml de CDS y agregar al vaso.
3. Ingerir la dosis inmediatamente.



3 ml



9 AM: La primera dosis, después del desayuno 3 ml de CDS

10 AM: La segunda dosis 3 ml de CDS

11 AM: Tercera dosis 3 ml de CDS

12 AM: Cuarta dosis 3 ml de CDS

### Horario de Almuerzo

**RECUERDE:** En este horario deje de tomar el CDS, descanse y empiece nuevamente en el programa horario sugerido de la tarde (vespertino, P.M.), que a continuación se detalla:

**IMPORTANTE:** Esta preparación para el día se debe mantener con su tapa cerrada y protegida de la luz. Respecto de esta última indicación se sugiere cubrir la botella con algún tipo de género de color negro.

### “ATENCIÓN”:

**Si tiene alguna duda consulte con la Representante autorizada para Chile, o el Promotor de la Salud que le entregó el CDS.**

4PM: Quinta dosis 3 ml de CDS

5PM: Sexta dosis 3 ml de CDS

6PM: Séptima dosis 3 ml de CDS

7PM: Octava dosis 3 ml de CDS

8PM: Novena dosis 3 ml de CDS

9PM: Decima dosis y ultima del día 3 ml de CDS



**Opción de consumo de CDS ajustado a sus actividades.**

### Preparación de las dosis para todo un día en una botella:

1. Llene su botella con agua purificada y agregue 30 ml de CDS con una jeringa.

2. Luego marque con plumón y divida en 10 partes iguales el envase y tome una marca cada una hora



30 ml

